

***Echinochloa crus-galli* (L.) BEAUV.**

2. Rybník Vyšehrad: obnažené dno 1951 (Kurka: kartotéka).
3. Roztroušeně na obnažených dnech a vlhkých polích. Stará Hlína: obnažené dno rybníka Vyšehrad. — Pístina: obnažené dno rybníka Vrchatů. — Mníšek: lad S od rybníka Kouškovec. — Příbraz: Rymšů rybník. — Příbraz: obnažené dno rybníka Pikolom; okraj pole JV od rybníka Pikolom. — Dolní Lhota: vlhká louka 100 m JV od kapličky v obci.

***Echinocystis lobata* (MICHX) TORREY et A. GRAY**

3. Velmi vzácně. Mníšek: SZ břeh Pazderního rybníka.

***Echinops sphaerocephalus* L.**

1. Pomíjivě v celé oblasti Třeboňské pánve (Kurka 1959).
3. Velmi vzácně. Dolní Lhota: okraj silnice na Cihelnu 250 m JV od kravína v obci.

***Echium vulgare* L.**

3. Vzácně na okrajích polí. Mníšek: lad na S od rybníka Kouškovec. — Stráž nad Nežárkou: skály nad řekou Nežárkou 300 m S od zámku. — Dolní Lhota: okraj pole 150 m S od mostu v obci.

***Elatine hexandra* (LAPPIERRE) DC.**

-/C2/C2

1. Stráž nad Nežárkou: rybníky (Čelakovský 1883). — Vzácně v Třeboňské pánvi (Chán 1999).
3. Druh jsem v území nenalezla.

***Elatine hydropiper* L.**

-/C3/C3

1. Roztroušeně až hojně v Třeboňské pánvi (Chán 1999).
2. Mníšek: rybník Kouškovec (Kurka: kartotéka).
3. Vzácně na obnažených dnech a březích rybníků. Mlácký les: lesní strouhy mezi rybníkem Starý Vdovec a rybníkem Vyšehrad. — Pístina: obnažené dno rybníka Vrchatů. — Příbraz: JV břeh Příbrazského rybníka.

***Elatine triandra* SCHKUHR**

-/C2/C2

1. Roztroušeně v Třeboňské pánvi (Chán 1999).
3. Velmi vzácně. Rybník Vyšehrad: obnažené dno na SZ okraji.

***Eleocharis acicularis* (L.) ROEM. et SCHULT.**

1. Letněný rybník Starý Vdovec (Ambrož 1933).

2. Rybník Vyšehrad: obnažené dno 1951. — Rybník Vrchotů u Pístiny 1976. — Příbrazský rybník 1981. — Rybník Nový u Mláky. — Stráž nad Nežárkou: lesní rybník Budka. — Stráž nad Nežárkou: rybník Zadní loviště. — Rybník Doňků starý u Pístiny (Kurka: kartotéka).

3. Hojně na bahnitých březích vod a obnažených dnech. Stará Hlína: rybník Vyšehrad: obnažené dno na SZ. — Stříbřec: lesní rybník 1,7 km SZ od kostela v obci. — Stříbřec: rybníček JV od rybníka Dolník. — Pístina: obnažené dno rybníka Vrchotů. — Stráž nad Nežárkou: rybník Zadní loviště. — Mníšek: Pazderní rybník. — Příbraz: přítoková strouha na SZ Příbrazského rybníka. — Příbraz: rybníček SV od Pikolomu. — Dolní Lhota: malý rybník 150 m S od kravína v obci.

Eleocharis mamillata LINDB. fil. in DÖRFL.

-/C3/C4

1. Třeboňská pánev (Chán 1999).

2. Vzácně. Pístina: rybník 150 m Z od Vrchotů ryb. (revidoval P. Bureš).

Eleocharis ovata (ROTH) ROEM. et SCHULT.

-/C4

1. S část letněného rybníka Vyšehrad (Hrobař 1934). — Celé území jižní části Čech (Chán 1999).

2. Rybník Vyšehrad: obnažené dno 1951. — Rybník Vrchotů u Pístiny 1976. — Příbrazský rybník 1981. — Mníšek: rybník Kouškovec (Kurka: kartotéka).

3. Hojně na obnažených dnech rybníků. Stará Hlína: obnažené dno na SZ rybníka Vyšehrad. — Pístina: vypuštěný vybagrovaný rybník 100 m Z od hráze Vrchotů rybníka. — Pístina: obnažené dno rybníka Vrchotů. — Pístina: obnažené dno na JV Závistivého rybníka. — Stráž nad Nežárkou: rybník Zadní loviště. — Mníšek: Pazderní rybník. — Příbraz: tůňky na Z okraji Příbrazského rybníka. — Příbraz: písčité dno vypuštěného rybníka Pikolom. — Příbraz: rybníček SV od Pikolomu. — Dolní Lhota: malý rybník 150 m S od kravína v obci.

Eleocharis palustris (L.) ROEM. et SCHULT.

2. Rybník Vyšehrad: obnažené dno 1951. — Stráž nad Nežárkou: rybník Zadní loviště. — Stráž nad Nežárkou: rybník Konopní. — Rybník Doňků starý u Pístiny (Kurka: kartotéka). — Mníšek: Pazderní rybník (Petrů ms. 1996).

3. Vzácně. Mníšek: Pazderní rybník.

Eleocharis vulgaris (S. M. WALTERS) Á. et D. LÖVE

3. Vzácně. Pístinský les: tůň na Planině 2 km JZ od hřbitova ve Stráži, blízko červené značky. — Stráž nad Nežárkou: rybník Zadní loviště. — Dolní Lhota: mokřina u hlavní silnice na Příbraz 1 km J od kapličky v obci.

Elodea canadensis L. C. RICH. ex MICHX.

1. Nová řeka (Ambrož 1926). — Letněný rybník Starý Vdovec (Ambrož 1933).

2. Nová řeka u Stříbřeckého mostu 1943. — Rybník Pikolom 1979 (Kurka: kartotéka).
3. Vzácně. Lesní rybník 450 m JV od hráze rybníka Zlato s Novou řekou, velká populace v celém rybníce.

***Elymus caninus* (L.) L.**

3. Velmi vzácně. Stráž nad Nežárkou: okraj lesa na levém břehu řeky Nežárky 150 m JJV od mostu „Na Sádky“ (1,1 km V od zámku).

***Elytrigia repens* (L.) DESV.**

3. Roztroušeně na polích, polních cestách a na rumištích. Dolní Lhota: rumiště 550 m JZ od kapličky v obci. — Okraj pole JV Dolní Lhoty. — Dolní Lhota: rumiště u kravína. — Dolní Lhota: okolí sádky 250 m JJV od kapličky v obci.

***Epilobium ciliatum* RAFIN.**

2. Rybník Nový u Mláky (Kurka: kartotéka).
3. Druh hojný zejména na antropicky ovlivněných stanovištích. Stará Hlína: ostrov v SZ části rybníka Vyšehrad. — Stříbřec: SZ břeh rybníka Staviště u hráze. — Stříbřec: Lesní rybník 450 m JV od hráze rybníka Zlato s Novou řekou. — Pístinský les: tůň na Planině 2 km JZ od hřbitova ve Stráži, blízko červené značky. — Pístina: hráz rybníka Starý. — Mníšek: V břeh rybníka Stav. — JV břeh Příbrazského rybníka. — Dolní Lhota: malý rybník 150 m S od kravína v obci. — Dolní Lhota: rumiště u kravína. — Dolní Lhota: náves.

***Epilobium hirsutum* L.**

2. Rybník Vyšehrad: obnažené dno 1984. — Mníšek: rybník Kouškovec. — Rybník Nový u Mláky (Kurka: kartotéka). — Mníšek: Pazderní rybník (Petrů ms. 1996).
3. Roztroušeně na březích rybníků. Stará Hlína: ostrov v SZ části rybníka Vyšehrad. — Hráz rybníka Staviště. — Stříbřec: rybníky Na struhách 1,6 km S od kostela v obci. — Stříbřec: rybníček 600 m S od kostela v obci. — Mníšek: hráz rybníka Nový u Mníšku. — Mníšek: JZ břeh Pazderního rybníka. — Příbraz: hráz rybníka 250 m SSV od kravína v obci.

***Epilobium palustre* L.**

2. Mníšek: rybník Kouškovec. — Rybník Vyšehrad. — Stráž nad Nežárkou: lesní rybník Budka (Kurka: kartotéka). — Mníšek: Pazderní rybník (Petrů ms. 1996).
3. Vzácně na rašelinných okrajích rybníků. Stará Hlína: SV okraj rybníka Starý Vdovec. — Stará Hlína: ostrov v SZ části rybníka Vyšehrad.

***Epilobium parviflorum* SCHREBER**

2. Mníšek: rybník Kouškovec (Kurka: kartotéka).

3. Druh jsem v území nenalezla.

***Epilobium roseum* SCHREBER**

3. Dostí vzácně na březích a v intravilánech obcí. Pístinský les: tůň na Planině 2 km JZ od hřbitova ve Stráži, blízko červené značky. — Stráž nad Nežárkou: ostrov pod mostem přes řeku Nežárku. — Dolní Lhota: u kravína.

***Epilobium tetragonum* L.**

3. Vzácně. Příbraz: pobřežní lem malého rybníka SV od Pikolomu. — Stříbřec: SZ břeh rybníka Staviště u hráze.

***Epipactis helleborine* (L.) CRANTZ**

2. Rybník Vyšehrad: 1979 (Kurka: kartotéka).

3. Roztroušeně podél lesních cest (viz obr. 16) a na hrázích lesních rybníků. Stará Hlína: Z hráz rybníka Vyšehrad. — Stříbřec: lesní rybník 1,7 km SZ od kostela v obci. — Pístinský les: roztroušeně. — Les Na haldách blízko mostu přes Novou řeku mezi Stráží a Mlákou.

***Equisetum arvense* L.**

2. Mníšek: Pazderní rybník (Petrů ms. 1996).

3. Druh hojný na vlhkých loukách, hrázích rybníků, na okrajích cest a polí a na rumišťích.

***Equisetum fluviatile* L.**

1. Letněný rybník Starý Vdovec (Ambrož 1933).

2. Rybník Vyšehrad: obnažené dno 1951. — Stráž nad Nežárkou: lesní rybník Budka (Kurka: kartotéka).

3. Roztroušeně na březích rybníků a vlhkých loukách. Pístina: Koralův rybník. — Pístina: vlhká louka 800 m SZ od kapličky v obci (JZ od Nesvorného rybníka, J a JV od rybníka Vrchotů). — Mníšek: mělčina na Z Pazderního rybníka. — Pobřežní lem malého rybníka SV od Pikolomu.

***Equisetum palustre* L.**

3. Roztroušeně. Pístina: vlhká louka 800 m SZ od kapličky v obci (JZ od Nesvorného rybníka, J a JV od rybníka Vrchotů). — Malý rybníček SV od Pikolomu. — Prameniště na levém břehu řeky Nežárky 750 m Z od mostu v Dolní Lhotě.

***Equisetum sylvaticum* L.**

2. Mníšek: Pazderní rybník (Petrů ms. 1996).

3. Roztroušeně ve smrčinách. Pístinská les: S od rybníka Staviště. — Pravý břeh Nové řeky 800 m S od Stříbřeckého mostu. — Stráž nad Nežárkou: les na J rybníka Zadní loviště.

***Eriophorum angustifolium* HONCK.**

2. Příbrazský rybník 1970, 1979. — Rybník Heřmánků u Pístitiny (Kurka: kartotéka).

3. Roztroušeně na rašelinných loukách a okrajích rybníků. Stará Hlína: rašelinná louka na S a zrašelinělý okraj na SV rybníka Starý Vdovec (viz obr. 37). — „Hadí blato“: rašelinná tůň v Pístinském lese 850 m V od Starého Hamru. — Pístina: vlhká louka 800 m SZ od kapličky v obci (JZ od Nesvorného rybníka, J a JV od rybníka Vrchotů). — Příbraz: zrašelinělý JV okraj Příbrazského rybníka.

***Eriophorum gracile* KOCH in ROTH**

§1/C1/C1

1. Okolí Stráže nad Nežárkou (Čelakovský 1883).

3. Druh jsem v území nenalezla.

***Eriophorum latifolium* HOPPE**

-/C3/C1

1. Luční prameniště a slatiny Příbraz, Stráž nad Nežárkou (Chán 1999).

3. Druh jsem v území nenalezla.

***Eriophorum vaginatum* L.**

1. U Stráže (Čelakovský 1883). — Třeboňsko, Příbraz u Jindřichova Hradce (Dostál 1989).

3. Velmi vzácně. „Hadí blato“: rašelinná tůň v Pístinském lese 850 m V od Starého Hamru, početná populace okolo celé tůně.

***Erodium cicutarium* (L.) L'HÉR.**

3. Roztroušeně na polích. Stráž nad Nežárkou: pole Z od autokempu u Skalníků. — Libořezy: Čoudkův vrch. — Příbraz: pole u Rymšů rybníka. — Dolní Lhota: pole na JZ okraji obce.

***Erophila verna* (L.) BESS.**

3. Roztroušeně na okrajích cest, v polních remízkách a úhorech. Starý Hamr. — Prohánidla: pole. — Remízek 300 m J od Autokempu u Skalníků.

***Erysimum cheirantoides* L.**

1. Třeboňská pánev řídce (Kurka 1959).

3. Vzácně zavlečen. Dolní Lhota: podél hlavní silnice 500 m Z od kapličky v obci. — Dolní Lhota: rumišťe 550 m JZ od kapličky v obci.

***Euonymus europaeus* L.**

3. Velmi vzácně. Stráž nad Nežárkou: stráž na pravém břehu řeky Nežárky 200 m S od zámku.

***Euphrasia nemorosa* (PERS.) WALLR.**

-/C3/C3

1. Třeboňská pánev (Kurka 1959). — Dříve v Třeboňské pánvi (Chán 1999).

3. Vzácně. Mlácký les: lesní cesty a mýtiny mezi rybníkem Starý Vdovec a rybníkem Vyšehrad.