

***Lactuca serriola* L.**

3. Roztroušeně na výslunných místech podél komunikací, na rumišťích a skalách. Pístina: hráz rybníka Starý. — Stráž nad Nežárkou: les nad řekou Nežárkou 300 m S od zámku. — Příbraz: suchá stráň Na vrších 800 m JZ od kostela v obci. — JV břeh Příbrazského rybníka. — Dolní Lhota: rumiště 550 m JZ od kapličky v obci. — Dolní Lhota: rumiště u kravína.

***Ladanella ladanum* (L.) POUZAR et SLAVÍKOVÁ**

3. Velmi vzácně. Pístina: hráz rybníka Starý.

***Lamium album* L.**

2. Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada 1948 (Kurka: kartotéka).

3. Hojně v intravilánech obcí na rumišťích, skládkách, kompostech a zahradách.

***Lamium amplexicaule* L.**

3. V území vzácně. Stráž nad Nežárkou: roztroušeně na poli Z od autokempu u Skalníků.

***Lamium maculatum* (L.) L.**

2. Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada 1948 (Kurka: kartotéka).

3. Dosti vzácně. Stráž nad Nežárkou: rumiště na JV okraji obce. — Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada. — Levý břeh řeky Nežárky S od autokempu u Skalníků.

***Lamium purpureum* L.**

3. Roztroušeně na polích, polních cestách a rumišťích. Mníšek: rumiště za kravínem na S okraji obce 200 m SV od kapličky. — Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada. — Pole Z od autokempu u Skalníků. — Dolní Lhota: okraj pole 100 m JV od kapličky v obci.

***Lapsana communis* L.**

2. Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada 1948 (Kurka: kartotéka).

3. Roztroušeně v lesních lemech, podél komunikací a na zahradách. SZ břeh rybníka Staviště u hráze. — Stráž nad Nežárkou: hráz rybníka Zadní loviště. — Okraj lesa na levém břehu řeky Nežárky 150 m JJV od mostu Na Sádky. — Dolní Lhota: pole na JZ okraji obce. — Dolní Lhota: okolí sádky 250 m JJV od kapličky v obci. — Dolní Lhota: rumiště u kravína.

***Larix decidua* MILL.**

2. Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada 1948 (Kurka: kartotéka).

3. Vzácně na okrajích lesů. Nová řeka: pravý břeh pod rybníkem Zlato. — Stráž nad Nežárkou: les nad řekou Nežárkou 300 m S od zámku. — Okraj lesa 200 m Z od autokempu u Skalníků.

***Laserpitium prutenicum* L.**

§2/C3/C2

2. Pístina: louka pod rybníkem Nesvorným 1976 (Kurka: kartotéka).

3. Druh jsem v území nenalezla, nejbližší zjištěnou lokalitou je slatinná louka Na Cihelně 1,5 km JV od kapličky v obci Dolní Lhota.

***Lastrea limbosperma* (ALL.) HEYWOOD**

3. Vzácně. Pístinský les: lesní cesta nedaleko „Hadího blata“ 1 km V od Starého Hamru. — Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada.

***Lathraea squamaria***

-/-/C4

3. Velmi vzácně. Levý břeh řeky Nežárky 100 m Z od mostu vedoucího na „Sádky“ (750 m V od zámku).

***Lathyrus pratensis* L.**

3. Roztroušeně na loukách, v příkopech, lesních lemech i na rumišťích. Stará Hlína: S břeh rybníka Starý Vdovec. — Mláka: stráž podél hlavní silnice 300 m V od kostela v obci. — Opuštěná rašelinná louka v Mláckém lese 300 m SV od Vitmanovské bašty. — Stříbřec: polokulturní louka 250 m SV od Stříbřeckého mostu. — Mníšek: louka J od rybníka Nový u Mníšku. — Dolní Lhota: okolí sádky 250 m JJV od kapličky v obci.

***Lathyrus tuberosus* L.**

3. Vzácně. Příbraz: okraj pole 450 m JZ od hráze rybníka Pikolom.

***Lathyrus vernus* (L.) BERNH.**

2. Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada 1981 (Kurka: kartotéka).

3. Druh jsem v území nenalezla, nejbližší zjištěná lokalita se nachází v remízkách u Mníšku 500 m ZJZ od kapličky v obci.

***Ledum palustre* L.**

§3/C3/C3

1. Rašelina u Lásenic (Čelakovský 1877). — Stráž: v lese „Hadí Bláto“ zvaném (Čelakovský 1883). — Hojně v Třeboňské pánvi (Chán 1999).

3. Velmi vzácně. Stará Hlína: zrašelinělý SV okraj rybníka Starý Vdovec, početná populace.

***Leersia oryzoides* (L.) SWARTZ**

-/C3/C3

1. Stráž u Nežárky (Čelakovský 1883). — V minulosti v Třeboňské pánvi (Chán 1999).
3. Druh jsem v území nenalezla.

***Lembotropis nigricans* (L.) GRISEB.**

2. Les nad Dolní Lhotou směrem na Stráž 1958 (Kurka: kartotéka).
3. Dostí vzácně na lesních světlinách a kamenitých svazích. Les u silnice 50 m V od Stříbřeckého mostu. — Pístinský les: tůň na Planině 2 km JZ od hřbitova ve Stráži, blízko červené značky. — Stráž nad Nežárkou: les Na hlinských 1 km J od hřbitova v obci, na Z od silnice směr Pístina.

***Lemna gibba* L.**

2. Rybník Vyšehrad (Kurka: kartotéka).
3. Druh jsem v území nenalezla.

***Lemna minor* L.**

2. Příbrazský rybník 1979. — Stráž nad Nežárkou: lesní rybník Budka. — Rybník Nový u Mláky. — Rybník Vrchotů u Pístiny. — Rybník Heřmánek u Pístiny. — Rybník Doňků starý u Pístiny. — Mníšek: rybník Kouškovec (Kurka: kartotéka).
3. Roztroušeně na hladinách eutrofních rybníků. Stříbřec: rybníček 600 m S od kostela v obci. — Stříbřec: rybníky Na struhách 1,6 km S od kostela v obci. — Pístinský les: tůň na Planině 2 km JZ od hřbitova ve Stráži, blízko červené značky. — Pístina: obnažené dno rybníka Vrchotů. — Pístina: Starý rybník. — Mníšek: Pazderní rybník. — Dolní Lhota: sádka 250 m JJV od kapličky v obci.

***Lemna trisulca* L.**

2. Stráž nad Nežárkou: lesní rybník Budka (Kurka: kartotéka).
3. Velmi vzácně. Pazderní rybník u Mníšku.

***Leontodon hispidus* L.**

2. Mníšek: Pazderní rybník (Petrů ms. 1996).
3. Roztroušeně na mezofilních loukách a výslunných stráních. Mlácký les: u cesty 500 m JZ od Krávovny. — Stříbřec: polokulturní louka 250 m SV od Stříbřeckého mostu. — Pístinský les: mýtina u tůně na Planině 2 km JZ od hřbitova ve Stráži, blízko červené značky. — Stráž nad Nežárkou: hráz rybníka Zadní loviště. — Mníšek: louka J od rybníka Nový u Mníšku. — Mníšek: kosená louka na SZ od Pazderního rybníka. — Libořezy: Čoudkův vrch. — Příbraz: stráň Na vrších 800 m JZ od kostela v obci. — Dolní Lhota: louka u sádky 100 m JV od zastávky v obci.

***Leonurus cardiaca* L.**

3. Vzácně. Mníšek: rumiště za kravínem na S okraji obce 200 m SV od kapličky. — Stráž nad Nežárkou: okraj lesní cesty 50 m J od zámku. — Dolní Lhota: náves.

***Lepidium campestre* (L.) R. BR.**

3. Vzácně. Příbraz: roztroušeně podél polní cesty Na vrších 300 m JZ od kostela v obci.

***Leucanthemum ircutianum* DC.**

3. Vzácně. Stará Hlína: mýtina v Mláčském lese 400 m V od Vitmanovské bašty. — Dolní Lhota: okolí sádky 250 m JJV od kapličky v obci.

***Leucanthemum vulgare* LAM.**

2. Nová řeka u Stříbřeckého mostu 1943 (Kurka: kartotéka).

3. Roztroušeně na mezofilních loukách a výslunných stráních. Mníšek: louka SZ od Pazderního rybníka. — Podél cesty na S okraji obce Dolní Lhota nedaleko mostu přes řeku Nežárku. — Dolní Lhota: vlhká louka 100 m JV od kapličky v obci. — Dolní Lhota: rumiště u kravína.

***Leucojum vernum* L.**

§3/C3/C2

1. Třeboňská pánev (Chán 1999).

2. Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada 1981 (Kurka: kartotéka).

3. Vzácně. Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada, obrovská populace čítající tisíce jedinců (viz obr. 13, 14).

***Libanotis pyrenaica* (L.) BOURGEAU**

-/-/C4

1. Stráž nad Nežárkou 1877 lit. (Slavík 1997). — Kdysi pěstován na hradech, kde později zplaněl - Stráž nad Nežárkou (Chán 1999).

3. Druh jsem v území nenalezla.

***Ligustrum vulgare* L.**

3. Velmi vzácně. Stráž nad Nežárkou: les nad řekou Nežárkou 300 m S od zámku.

***Lilium martagon* L.**

§3/-/C4

2. Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada 1948 (Kurka: kartotéka).

3. V území druh velmi vzácný. Stráž nad Nežárkou: roztroušeně v zámecké zahradě.

***Limosella aquatica* L.**

-/C3/C3

1. Třeboňská pánev (Chán 1999).
2. Rybník Vyšehrad: obnažené dno 1951, 1984 (Kurka: kartotéka).
3. Druh jsem v území nenalezla.

***Linaria vulgaris* MILL.**

3. Roztroušeně v lesních lemech a podél cest. Mníšek: lad S od rybníka Kouškovce. — Stráž nad Nežárkou: hráz rybníka Zadní loviště. — Stráž nad Nežárkou: les nad řekou Nežárkou 300 m S od zámku. — Dolní Lhota: lesní lem 300 m SZ od kapličky v obci. — Dolní Lhota: vlhká louka 100 m JV od kapličky v obci.

***Lindernia procumbens* (KROCKER) BORBÁS**

§1/C2/C1

1. U Stráže (Čelakovský 1877). — Rybníky u Vitmanova (Chytil et al. 1999). — Stříbřec (Slavík 2000).
2. Rybník Vyšehrad: obnažené dno 1951 (Kurka: kartotéka).
3. Druh jsem v území nenalezla.

***Linum usitatissimum* L.**

2. Rybník Vyšehrad: obnažené dno 1951 (Kurka: kartotéka).
3. Druh jsem v území nenalezla.

***Litorella uniflora* (L.) ASCHERS.**

§1/C1/C1

1. Žabovský rybník u Stráže (Čelakovský 1877). — Rybník Polom mezi Stráží a Hradcem (Čelakovský 1883). — Letněný rybník Starý Vdovec (Ambrož 1933, Čerovský et al. 1999). — Ve vypuštěném rybníce Stávku za Pistinou (Hnízdo et Houfek 1937).
3. Druh jsem v území nenalezla.

***Lolium multiflorum* LAM.**

3. Vzácně. Stará Hlína: ostrov v SZ části rybníka Vyšehrad.

***Lolium perenne* L.**

3. Roztroušeně v sešlapávaných trávnících, příkopech u silnic a kulturních loukách. Mláka: okraj hlavní silnice 0,5–1,5 km V od kostela v obci. — Nový rybník u Mláky: hráz. — Mlácký les: lesní cesty mezi rybníkem Starý Vdovec a rybníkem Vyšehrad. — Dolní Lhota: suchá stráň 550 m JZ od kapličky v obci. — Dolní Lhota: louka 100 m JV od kapličky v obci.

***Lonicera nigra* L.**

1. Stráž nad Nežárkou (Slavík 1997).

3. Druh jsem v území nenalezla.

***Lonicera xylosteum* L.**

3. Vzácně. Hráz rybníka Krásné pole.

***Lotus corniculatus* L.**

2. Mníšek: Pazderní rybník (Petrů ms. 1996).

3. Hojně na mezofilních loukách, podél komunikací, v lesních lemech a na výslunných stráních.

***Lotus uliginosus* SCHKUHR**

2. Mníšek: Pazderní rybník (Petrů ms. 1996).

3. Roztroušeně na rašelinných loukách a zrašelinělých okrajích rybníků. Stará Hlína: S břeh rybníka Starý Vdovec. — Mlácký les: lesní strouhy mezi rybníkem Starý Vdovec a rybníkem Vyšehrad. — Opuštěná rašelinná louka v Mláckém lese 300 m SV od Vitmanovské bašty. — Stříbřec: okraj slatiny 250 m SV od Stříbřeckého mostu. — Pístinský les. — Pístinský les: tůň na Planině 2 km JZ od hřbitova ve Stráži, blízko červené značky.

***Lunaria annua* L.**

3. Velmi vzácně. Mníšek: zplanělá na rumišti za kravínem na S okraji obce 200 m SV od kapličky.

***Lupinus angustifolius* L.**

3. Velmi vzácně. Mníšek: lad na S od rybníka Kouškovce, asi pozůstatek kultury.

***Lupinus polyphyllus* LINDL.**

2. Les mezi Stráží a Pístinou 1948 (Kurka: kartotéka).

3. Roztroušeně na okrajích remízků a podél komunikací. Mníšek: lad na S od rybníka Kouškovce. — Příkop u silnice Z od Mníšku. — Okraj remízku u silnice 300 m JJZ od kapličky v Libořezích. — Příbraz: Rymšů rybník. — Dolní Lhota: náves.

***Luronium matans* (L.) RAFIN.**

**-/A1/A1**

1. Rybník u Stráže nad Nežárkou ( Prokeš 1935) (doklad v PRC nalezl J Hadinec).

3. Druh u území vyhynulý.

***Luzula campestris* (L.) DC. in LAM. et DC.**

1. Stráž nad Nežárkou (Čelakovský 1883).

2. Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada 1948 (Kurka: kartotéka).
3. Druh hojný v celém území na polokulturních loukách a na stráních.

***Luzula luzuloides* (LAM.) DANDY et WILMOTT**

2. Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada 1948 (Kurka: kartotéka).
3. Velmi vzácně. Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada.

***Luzula multiflora* (EHRH. ex RETZ.) LEJ.**

3. Roztroušeně. Stará Hlína: Mlácký les 400 m SSV od Vitmanovské bašty. — Stříbřec: polokulturní louka 250 m SV od Stříbřeckého mostu. — Vlhká louka na S od rybníka Krásné pole. — Stráž nad Nežárkou: rybník Zadní loviště.

***Luzula pilosa* (L.) WILLD.**

1. U Stráže nad Nežárkou (Čelakovský 1877).
2. Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada 1948 (Kurka: kartotéka). —
3. Roztroušeně v borových lesích. Pístinský les: tůň na Planině 2 km JZ od hřbitova ve Stráži, blízko červené značky. — Stříbřec: okraj lesa u strouhy 100 m J od rybníka Zlato. — Les Na Hlinských 50 m S od Závistivého rybníka. — Les na V od Herinkovského rybníka u Pístiny. — Les na levém břehu řeky Nežárky blízko mostu směr Ovčín.

***Lychnis flos-cuculi* L.**

3. Hojně na loukách.

***Lycopodiella inundata* (L.) HOLUB**

§2/C2/C2

1. Vpánvi Třeboňské okolo Stráže zhusta (Čelakovský 1877, 1883). — U rybníka Starý Vdovec (Ambrož 1935). — V celé Třeboňské pánvi dosti rozšířená (Kurka 1959). — Pístina (Chán 1999). — Třeboňsko (Čeřovský et al. 1999).
3. Velmi vzácně. "Hadí Blato": rašelinná tůň v Pístinském lese 850 m V od Starého Hamru.

***Lycopodium annotinum* L.**

§3/C3/C4

1. U Stráže k rybníku Černému (Čelakovský 1883).
3. Vzácně.: Mláka: les Na Haldách, 400 m SV od Starého Hamru.

***Lycopodium clavatum* L.**

-/C4

1. Celé území Jižní Části čech (Chán 1999)  
Pístinský les: okolo tůně na Planině 2 km JZ od hřbitova ve Stráži, blízko červené značky (viz obr. 30).

***Lycopsis arvensis* L.**

-/-/C4

1. Celé území jižní části Čech (Chán 1999).
3. Dosti vzácně. Čoudkův vrch. — Dolní Lhota: rumiště u kravína. — Dolní Lhota: plevel na zahradě.

***Lycopus europaeus* L.**

2. Příbrazský rybník 1970, 1984 (Kurka: kartotéka). — Rybník Pikolom 1979 (Kurka: kartotéka). — Mníšek: Pazderní rybník (Petrů ms. 1996). — Rybník Vyšehrad (Kurka: kartotéka). — Stráž nad Nežárkou: lesní rybník Budka (Kurka: kartotéka). — Rybník Nový u Mláky (Kurka: kartotéka). — Rybník Heřmánků u Pístiny (Kurka: kartotéka).
3. Velmi hojně na březích rybníků, obnažených dnech a kolem potoků, roztroušeně na vlhkých loukách a v lesních strouhách.

***Lysimachia nemorum* L.**

2. Les u Plavska (Kurka 1959).
3. Druh jsem v území nenalezla.

***Lysimachia nummularia* L.**

2. Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada 1981 (Kurka: kartotéka). — Mníšek: Pazderní rybník (Petrů ms. 1996).
3. Roztroušeně na vlhkých loukách, v příkopech a na hrázích rybníků. Nový rybník u Mláky: Z pobřeží. — Nová řeka: pravý břeh pod rybníkem Zlato. — Stráž nad Nežárkou: hráz rybníka Zadní loviště. — Pístina: břeh rybníka Stav. — Mníšek: okraj rybníka Nový u Mníšku. — Mníšek: rumiště za kravínem na S okraji obce 200 m SV od kapličky. — Stráž nad Nežárkou: les nad řekou Nežárkou 300 m S od zámku. — Příbraz: hráz Rymšů rybníka. — Pobřežní lem malého rybníka SV od Pikolomu. — Dolní Lhota: u transformátoru. — Dolní Lhota: okolí sádky 250 m JJV od kapličky v obci, na rumištích a návsi.

***Lysimachia punctata* L.**

3. Vzácně, asi pozůstatek kultury. Opuštěná samota u Prohanidel. — Dolní Lhota: návěs.

***Lysimachia vulgaris* L.**

2. Příbrazský rybník 1970, 1979. — Rybník Pikolom 1979. — Rybník Vyšehrad. — Rybník Nový u Mláky. — Rybník Doňků starý u Pístiny. — Pístina: louka pod rybníkem Nesvorným 1976 (Kurka: kartotéka). — Mníšek: Pazderní rybník (Petrů ms. 1996).
3. Druh hojný ve vysokobylinných společenstvech kolem rybníků a potoků, roztroušený na okrajích rašelinných luk a v příkopech kolem komunikací.

***Lythrum salicaria* L.**

1. S část letněného rybníka Vyšehrad (Hrobař 1934).

2. Nová řeka u splavu 1943. — Příbrazský rybník 1970, 1979. — Rybník Pikolom 1979. — Mníšek: rybník Kouškovec. — Rybník Vyšehrad. — Stráž nad Nežárkou: lesní rybník Budka. — Rybník Nový u Mláky. — Rybník Vrchotů u Pístitiny. — Rybník Heřmánků u Pístitiny. — Rybník Doňků starý u Pístitiny (Kurka: kartotéka). — Mníšek: Pazderní rybník (Petrů ms. 1996).

3. Druh velmi hojný na slatinných a rašelinných loukách, roztroušený na březích rybníků, řek a vlhkých příkopech kolem silnic.